

# SIGNES D'ALERTE À L'INTENTION DU MÉDECIN DE PREMIER RECOURS ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

## Difficultés d'acquisition du langage oral

Quand s'inquiéter ?	Signes d'appel	Actions à mettre en œuvre
à 18 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun mot signifiant.</li> <li>Absence de babillage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer d'emblée un doute sur l'audition.</li> <li>Éliminer un trouble de la communication non verbale.</li> </ul>
à 24 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langage très pauvre.</li> <li>Pas d'association de mots.</li> <li>N'a pas l'air de bien comprendre alors qu'il communique bien (regard, gestes, etc.).</li> <li>Compréhension altérée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Examen clinique, audition.</li> <li>Éliminer un trouble de communication verbale et non verbale : absence de jeu de « faire semblant » ou d'imitation, de pointage proto-déclaratif, d'attention partagée pouvant représenter une alerte vers un trouble du spectre de l'autisme<sup>1</sup>.</li> <li>Bilan orthophonique et rééducation si nécessaire (surtout en cas de vulnérabilité familiale, d'antécédents familiaux ou de prématurité).</li> </ul>
3 ans / 4 ans et demi	<p><b>Si critère de sévérité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de langage intelligible pour les personnes non proches (les parents ou la fratrie peuvent parfois comprendre) ;</li> <li>pas de phrase constituée (verbe, complément ou sujet-verbe) ;</li> <li>compréhension altérée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Examen clinique.</li> <li>Diagnostic différentiel (audition/communication)</li> <li>Bilan orthophonique et rééducation si nécessaire (+/- autres).</li> </ul>
4 ans et demi / 5 ans	<p><b>Si langage insuffisant mais sans signe de gravité.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réponse pédagogique préventive.</li> <li>Guidance parentale.</li> <li>Suivi 6 mois par le médecin de l'enfant.</li> <li>Bilan orthophonique et rééducation si pas de progrès ou trouble persistant du langage à 5 ans.</li> </ul>

Avant  
**3 ANS**

À **3 ANS**  
et après

si plainte isolée  
sur le langage oral

1. Âge pour le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme en cours d'actualisation par la HAS (Recommandation de bonne pratique « Trouble du spectre de l'autisme. Diagnostic et évaluation chez l'enfant et l'adolescent » en cours d'élaboration).

## Difficultés d'apprentissage du langage écrit

Quand s'inquiéter ?	Signes d'appel	Actions à mettre en œuvre
2 <sup>e</sup> trimestre du CP	<p><b>Critères de sévérité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>persistance de difficultés du langage oral ;</li> <li>ne fait pas le lien entre le(s) signe(s) écrit (graphème(s)) et le son qu'il(s) symbolise(nt) (phonème) et vice versa ;</li> <li>ne rentre pas dans la lecture des syllabes simples ou fait de nombreuses erreurs.</li> </ul> <p><b>Difficulté moins sévère.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilan orthophonique (langage oral/langage écrit) et rééducation si nécessaire.</li> <li>Mettre en œuvre une intervention pédagogique préventive (entraînement).</li> </ul>
3 <sup>e</sup> trimestre du CP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difficultés persistantes au 3<sup>e</sup> trimestre, surtout si pas ou peu de progrès avec l'intervention pédagogique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilan orthophonique (langage oral/langage écrit) et rééducation si nécessaire.</li> </ul>
CE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toute difficulté scolaire persistante : <ul style="list-style-type: none"> <li>lecture anormalement lente ou imprécise ou n'amenant pas à une compréhension du message écrit ;</li> <li>écriture illisible avec des erreurs phonétiques fréquentes.</li> </ul> </li> <li>Tout refus de lire/aller à l'école ou autre plainte somatique.</li> <li>Si le déficit est modéré et/ou ne touche qu'une seule compétence.</li> <li>Toute persistance du déficit d'une de ces compétences malgré le soutien pédagogique à l'issue de 3- 4 mois d'intervention pédagogique, aide aux devoirs, famille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pratiquer une évaluation normée de lecture (vitesse, précision, compréhension) et d'orthographe correspondant à la classe suivie par l'enfant.</li> <li>Intervention pédagogique durant 3-4 mois et revoir.</li> <li>Bilan orthophonique (langage oral/langage écrit) et rééducation si nécessaire.</li> </ul>
CE2 et après	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scores insuffisants à un test étalonné de lecture et d'orthographe.</li> <li>Élève en difficulté : échec vis-à-vis de la lecture, erreurs de déchiffrement ou lenteur de la lecture, difficultés pour retenir les mots d'usage courant, les principales règles d'accord, segmenter les mots.</li> <li>Déchiffrage lent, laborieux, gêné par des erreurs entre des lettres et/ou des groupes de lettres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilan orthophonique (langage oral/langage écrit) et rééducation si nécessaire.</li> </ul>
6 <sup>e</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difficultés de lecture, lenteur +++ entravant parfois l'accès au sens, troubles de l'orthographe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilan orthophonique et rééducation si nécessaire si trouble jamais reconnu.</li> <li>Compenser le trouble s'il s'agit de séquelles d'un trouble déjà traité.</li> </ul>

## Difficultés d'acquisition des coordinations et des praxies

### Difficultés d'apprentissage du calcul

Quand s'inquiéter ?	Signes d'appel	Actions à mettre en œuvre
<b>Grande section de maternelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'élève a des difficultés d'accès au symbole.</li> <li>L'élève n'acquiert pas la chaîne numérique orale et fait beaucoup d'erreurs dans son comptage</li> <li>L'élève a des difficultés à dénombrer une collection d'objets en pointant du doigt un ensemble d'éléments.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réponse pédagogique +++ si la difficulté est isolée (pas de trouble du langage oral qui nécessite un bilan orthophonique - ou un trouble du geste qui nécessite un bilan psychomoteur et/ou ergothérapeutique).</li> <li>En informer les rééducateurs si enfant est suivi.</li> </ul>
<b>Primaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les acquisitions lors des grandes étapes du développement du nombre et calcul.</li> <li>Toute difficulté persistante sur le nombre ou le calcul, surtout si trouble associé du langage oral, langage écrit ou praxie, ou antécédents familiaux/personnels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Évaluation de première intention                             <ul style="list-style-type: none"> <li>réponse pédagogique si trouble modéré et isolé ;</li> <li>bilan orthophonique spécialisé de la dyscalculie et du raisonnement la cognition mathématique (NGAP) et bilan neuropsychologique du contexte cognitif (raisonnement, langage, fonctions praxiques) si persistant malgré la remédiation pédagogique (au plus tard en fin de CE2).</li> </ul> </li> </ul>

« Signes d'alerte à l'intention du médecin de premier recours et actions à mettre en œuvre », extrait du guide « Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages ? », téléchargeable sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr).

Quand s'inquiéter ?	Signes d'appel	Actions à mettre en œuvre
<b>Dans la vie courante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désintérêt voire refus des jeux faisant appel à la construction, au dessin, qui sont malhabiles mais aussi les jeux moteurs : vélo, courses, jeux collectifs.</li> <li>Difficultés pour tous les gestes de la vie quotidienne : habillage, toilette, repas, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les signes précédents doivent être recherchés et l'importance de leurs conséquences sur la vie de l'enfant appréciée.</li> </ul>
<b>En moyenne et grande section de maternelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difficultés dans le graphisme : tracer les lettres, colorier, ne peut tracer un carré en fin de moyenne section ou un triangle en grande section. N'écrit pas son nom de façon lisible en fin de GSM.</li> <li>Difficultés à coller, à découper.</li> <li>Dessin pauvre, mal structuré, peu varié dans ses formes et ses couleurs, contrastant avec la construction du récit qu'il en fait, la vivacité d'esprit.</li> <li>Ne se prépare pas seul pour aller en récréation (ex. attacher son manteau), ou aller/sortir des toilettes (se rhabiller, se laver les mains), difficultés pour se moucher, mettre ses gants.</li> <li>Chutes fréquentes.</li> <li>Aspect brouillon, maladroit, peu soigné du travail.</li> <li>Manque d'aisance en motricité globale, malhabileté dans les activités de motricité fine.</li> <li>Difficultés de repérage et d'orientation dans le temps et/ou dans l'espace.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sauf si particulièrement sévères ou mal supportés, ces signes doivent amener à une adaptation (valoriser les côtés positifs et à une aide pédagogique.</li> <li>Si les difficultés sont une gêne notable :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>par rapport aux demandes et aux réalisations habituelles des autres enfants de la classe, ou du même âge, et ne s'améliorent pas avec les aides pédagogiques ;</li> <li>sur l'apprentissage de gestes nouveaux dans la vie quotidienne.</li> </ul> </li> <li>Examen de première intention des fonctions graphiques et du contexte cognitif (raisonnement verbal).</li> <li>Adresser pour un bilan au psychomotricien ou à l'ergothérapeute et des séances de rééducation si difficultés dans la vie scolaire et quotidienne.</li> </ul>
<b>Fin CP-CE1 et après</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difficultés graphiques et calligraphiques (copie de figures, respect de la forme des lettres, reproduction de trajectoire, irrégularité de dimension, lenteur).</li> <li>Difficultés pour tous les gestes de la vie quotidienne : habillage, toilette, repas, etc.</li> <li>Difficultés d'organisation du matériel scolaire.</li> <li>Mauvaise manipulation des outils : règle, ciseaux, compas, etc.</li> <li>Difficulté à accélérer la réalisation de gestes préalablement appris.</li> <li>Difficultés de repérage spatial ; tableau à double entrée, cartes de géographie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de soutiens pédagogiques ciblés sur les habiletés fragiles, des adaptations (valoriser les côtés positifs) et compensations</li> <li>Si les difficultés sont une gêne notable :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>par rapport aux demandes et aux réalisations habituelles des autres enfants de la classe, ou du même âge, et ne s'améliorent pas avec les aides pédagogiques ;</li> <li>sur l'apprentissage de gestes nouveaux dans la vie quotidienne.</li> </ul> </li> <li>Adresser pour un bilan au psychomotricien ou à l'ergothérapeute et des séances de rééducation si trouble isolé.</li> <li>En fin de primaire et collège, vérifier la gêne au regard de demandes scolaires accrues.</li> </ul>